




Náhradní díly musí odpovídat technickým požadavkům výrobce, proto používejte pouze originálních dílů.

Při objednávce náhradních dílů uveďte data, která jsou uvedena na štítku Vaší pily: typ pily, číslo stroje a rok výroby. Dále vždy číslo náhradního dílu, jeho pojmenování a počet.

## Univerzální stavební cirkulární pila Typ ATU

### Seznam náhradních dílů

| Pos. | Obj.číslo | Název                                                           | Počet | Pos. | Obj.číslo | Název                                                               | Počet |
|------|-----------|-----------------------------------------------------------------|-------|------|-----------|---------------------------------------------------------------------|-------|
| 1.   | 361 300   | Stolní deska (střídavý proud)                                   | 1     | 40.  | 391 670   | Podložka A10,5, DIN 125                                             |       |
| 1.   | 361 363   | Stolní deska (třífázový proud)                                  | 1     | 41.  | 360 528   | Svěrné zařízení                                                     | 1     |
| 2.   | 361 301   | Přední zesílení                                                 | 1     | 43.  | 390 083   | Šestihranné šrouby M6x16,<br>DIN 933                                | 14    |
| 3.   | 361 302   | Zadní zesílení                                                  | 1     | 44.  | 361 367   | Podélný doraz                                                       | 1     |
| 4.   | 361 163   | Diagonální vzpěra                                               | 2     | 45.  | 361 049   | Kluzák 85/60x40 L                                                   | 2     |
| 5.   | 361 317   | Stolní noha (červená)                                           | 4     | 46.  | 361 313   | Dorazová lišta 60x15                                                | 1     |
| 5.   | 360 101   | Stolní noha                                                     | 4     | 47.  | 360 005   | Dorazový úhelník                                                    | 1     |
| 6.   | 360 102   | Dlouhá vzpěra                                                   | 2     | 48.  | 360 004   | Držák dorazu                                                        | 1     |
| 7.   | 361 304   | Krátká vzpěra                                                   | 2     | 49.  | 360 153   | Dorazové vedení                                                     | 1     |
| 8.   | 360 104   | Násada na nohy                                                  | 4     | 50.  | 360 128   | Vodící hřídel                                                       | 1     |
| 9.   | 361 025   | Stolová vložka                                                  | 1     | 51.  | 361 318   | Držák vodící hřídele                                                | 2     |
| 10.  | 361 026   | Transportní osa                                                 | 2     | 52.  | 385 028   | Hvězdicové madlo M6                                                 | 2     |
| 11.  | 390 058   | Šestihranné šrouby M6x12                                        | 45    | 53.  | 390 161   | Ploché kulatý šroub se čtyřhranným<br>osazením M6x16                | 1     |
| 12.  | 391 645   | Podložka A 6, 4, DIN 9021                                       | 20    | 54.  | 390 001   | Šestihranný šroub M8x25,<br>DIN 558                                 | 1     |
| 13.  | 391 028   | Šestihranná samojistící<br>matice M6, DIN 985                   | 62    | 55.  | 360 155   | Křídlová matice M8                                                  | 1     |
| 14.  | 388 042   | Hvězdicová matice M6                                            | 4     | 56.  | 361 110   | Posunovač (tyčka)                                                   | 1     |
| 15.  | 390 151   | Ploché kulaté šrouby se čtyřhranným<br>osazením M12x35, DIN 603 | 4     | 57.  | 360 112   | Mont. klíč SW 19, SW 30                                             | 1     |
| 17.  | 391 025   | Šestihranná matice M12 samojistící,<br>DIN 985                  | 7     | 58.  | 361 109   | Montážní hák                                                        | 1     |
| 18.  | 361 158   | Pilínová schránka                                               | 1     | 59.  | 361 111   | Držný trn                                                           | 1     |
| 19.  | 361 157   | Odsávací manžeta                                                | 1     | 60.  | 361 314   | Doraz klínového řezu                                                | 1     |
| 20.  | 361 029   | Prodlužovací úhel                                               | 2     | 61.  | 361 369   | Spínač pro třífáz. motor                                            | 1     |
| 21.  | 361 083   | Deska pro motor na střídavý proud                               | 1     | 62.  | 360 317   | Spínač pro motor na stříd. proud                                    | 1     |
| 21.  | 361 362   | Deska pro třífázový motor                                       | 1     | 63.  | 360 145   | Podstava pro spínač 230 V                                           | 1     |
| 22.  | 361 310   | Držný plech                                                     | 1     | 63.  | 360 863   | Podstava pro spínač 400 V                                           | 1     |
| 23.  | 390 078   | Norné šrouby s vnitřním osazením<br>M8x30, DIN 7991             | 4     | 64.  | 361 370   | Motor 400 V s brzdou                                                | 1     |
| 24.  | 391 658   | Podložky A8, 4x25x2, DIN 9021                                   | 4     | 65.  | 360 318   | Motor 230 V s brzdou                                                | 1     |
| 25.  | 391 037   | Šestihranná samojistící matice M8,<br>DIN 985                   | 4     | 66.  | 390 096   | Cylindrické šrouby s drážkou<br>M4x50, DIN 84, pro stříd. proud     | 4     |
| 26.  | 361 335   | Nosič rozvorného klínu                                          | 1     | 66.  | 390 129   | Čočkové šrouby do plechu<br>s křížnou drážkou F 3,5x13,<br>DIN 7981 | 4     |
| 27.  | 361 315   | Distanční destička                                              | 1     | 67.  | 391 034   | Šestihranná matice M4,<br>samojistící, DIN 985                      | 4     |
| 28.  | 361 039   | Centrická destička                                              | 1     | 68.  | 361 069   | Pilový kotouč 450x2,6x30<br>Tvar A DIN KV, Z 36                     | 1     |
| 29.  | 361 040   | Držák ochranného krytu                                          | 1     | 69.  | 361 331   | Příruba kotouče zadní pro 230 V                                     | 1     |
| 30.  | 361 116   | Rozvorný klín                                                   | 1     | 69.  | 361 337   | Příruba kotouče zadní pro 400 V                                     | 1     |
| 31.  | 362 074   | Přítlačná destička                                              | 3     | 70.  | 360 147   | Příruba kotouče přední pro 230 V                                    | 1     |
| 32.  | 361 042   | Ochranný kryt                                                   | 1     | 70.  | 361 353   | Příruba kotouče přední pro 400 V                                    | 1     |
| 33.  | 390 073   | Norné šrouby s vnitřním osazením<br>M10x30, DIN 7991            | 2     | 71.  | 391 035   | Šestihranná matice M20 LH,<br>DIN 934, pro 400 V                    | 1     |
| 34.  | 391 662   | Podložky A13, DIN 125                                           | 4     | 71.  | 391 044   | Šestihranná matice BM 20 LH,<br>DIN 439, pro 230 V                  | 1     |
| 35.  | 391 025   | Šestihranná matice, plochá BM 10,<br>DIN 439                    | 2     | 72.  | 361 162   | Uzavírací plech                                                     | 1     |
| 36.  | 391 038   | Šestihranná samojistící matice M10,<br>DIN 985                  | 5     | 73.  | 361 303   | Distanční pouzdro prohřídel, 15 mm<br>dlouhé, pro 400 V             | 1     |
| 37.  | 390 151   | Ploché kulatý šroub se čtyřhr.<br>osazením M12x35, DIN 603      | 1     | 74.  | 392 107   | Přechodová pružina A6x4,<br>pro 400 V                               | 1     |
| 38.  | 391 671   | Podložka 13, DIN 9021                                           | 3     |      |           |                                                                     |       |
| 39.  | 390 010   | Šestihranný šroub M10x50<br>DIN 931                             | 1     |      |           |                                                                     |       |

---

Doplnění k návodu:

Technické změny - Motory typové řady - Třífázové 400 V

Zapnutí

Otevřete kryt spínače

Stlačte zelené tlačítko (I)

Při výpadku proudu se motor samočinně vypne.

Chcete-li znovu startovat, stlačte nejprve červené tlačítko (0) a potom zelené tlačítko (I).

Vypnutí

Stlačte červené tlačítko (0) resp. stlačte vypínačovou krytku dolů.

Světelné diody

- diody svítí - motor je zapnut, kotouč se točí
- diody nesvítí - motor je vypnut, kotouč v klidovém stavu
- svítí pouze jedna dioda - výpadek jedné fáze - ihned zkontrolovat přívod - oprava v servisu.

Dioda je defektní. Nechat opravit v servisu.

### **Nové náhradní díly pro ATU 3,5 kW**

od 06/2005

| Obj.číslo | Název                                                                                                             |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 361 609   | Spínací kombinace 3,0 kW/3,5 kW/4,0 kW                                                                            |
| 361 611   | Spínací kombinace 5,0 kW                                                                                          |
| 360 874   | Podstava pro spínací kombinaci                                                                                    |
| 361 638   | Základna motoru (ABK/ABH/BWK 450 do BJ '94)                                                                       |
| 361 649   | 3,0 kW třífázový motor s brzdou (400 V 3 fáze)<br>(včetně spínače, kotoučových přírub, šestihranné matice M20 LH) |
| 361 641   | 3,5 kW třífázový motor s brzdou (400 V 3 fáze)<br>(včetně spínače, přírub, šestihranné matice M20 LH)             |
| 361 643   | 4,0 kW třífázový motor s brzdou (400 V 3 fáze)<br>(včetně spínače, kotoučových přírub, šestihranné matice M20 LH) |
| 361 608   | 5,0 kW třífázový motor s brzdou (400 V 3 fáze)<br>(včetně spínače, kotoučových přírub, šestihranné matice M20 LH) |
| 361 636   | Zadní příruba průměr 125 mm                                                                                       |
| 361 635   | Přední příruba průměr 125 mm                                                                                      |
| 361 642   | Diodový modul                                                                                                     |
| 361 653   | Krytka - provzdušnění                                                                                             |
| 361 654   | Provzdušnění                                                                                                      |
| 361 655   | Brzda - komplet                                                                                                   |